







## Viva. Vive la cuisine !

Choisir Viva, c'est s'enthousiasmer pour l'essentiel.

Grâce à des solutions pratiques, la cuisine devient un jeu d'enfant en toute sécurité, sans oublier les économies d'énergie et la protection de l'environnement.

Chez Viva, nous mettons l'accent sur une qualité irréprochable et une manipulation intuitive afin de vous simplifier le quotidien. Viva, c'est aussi des services performants.

Besoin d'un conseil personnalisé avant ou après l'acquisition d'un appareil ? Nos conseillers sont à votre disposition.

Choisir Viva, c'est opter pour la simplicité et la qualité de produits issus de la technologie allemande.

### CUISSON

Fours	4 – 8
Fours micro-ondes	9
Tables combi-induction	10 – 11
Tables de cuisson induction	12 – 13
Tables vitrocéramique et domino	14 – 15
Tables gaz	16 – 17

### HOTTES

Hottes décoratives	20 – 21
Hottes télescopiques	22
Hotte classique	23

### LAVE-VAISSELLE

Lave-vaisselle tout intégrables	26
Lave-vaisselle intégrable	27
Lave-vaisselle pose-libre	27

### RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

Réfrigérateurs intégrables	30 – 31
Réfrigérateurs pose-libre	32

### SOIN DU LINGE

Lave-linge	33
------------	----

### NOS SERVICES

34 – 35
---------





# #CUISINER SOI-MÊME

Cook it yourself – Cuisiner soi-même est dans l'air du temps ! Grâce aux fonctions pratiques des produits Viva, vous gagnez du temps et réalisez facilement vos recettes. L'induction par exemple vous permet de monter en un rien de temps en température, et de contrôler aisément la puissance de vos foyers. Une fois terminée, vos zones de cuisson refroidissent rapidement pour éviter toute brûlure.

Les fours pyrolyse vous font également gagner du temps : une simple pression sur une touche et votre four se nettoie automatiquement, les salissures sont transformées en cendres qu'il suffit d'essuyer. De quoi cuisiner librement sans se soucier de l'après cuisson !

## Nettoyer le four ?

### Cela n'a jamais été aussi simple.

Finie la corvée de nettoyage du four. Avec la pyrolyse, le nettoyage est tout automatique. Les salissures sont transformées en cendres grâce à la température élevée.


#### Pyrolyse



Avec l'EcoClean, les parois micro-poreuses absorbent toutes les salissures.

Il suffit de lancer 2-3 fois par an le programme EcoClean pour régénérer complètement les parois à 275°C.

#### EcoClean®



## Grand volume : 71 l.


Pour cuisiner pour soi ou pour ses copains, sur 1 ou 4 niveaux.



## Combizone : le plaisir de cuisiner.

Une seule grande zone ou deux zones distinctes ? A vous de choisir ! En réunissant les deux zones de cuisson, vous pourrez chauffer des grands plats aisément.



#### Combi Induction



# Fours pyrolyse et EcoClean



Fours	VH6MG0760 noir	699,99€	VH1MG0750 inox VH1MG0760 noir	639,99€ 639,99€
-------	----------------	---------	----------------------------------	--------------------



Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boutons escamotables</li> <li>Intérieur de porte plein verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeau de commande inox ou émail selon modèle</li> </ul>
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four multifonction</li> <li>Nettoyage Pyrolyse</li> <li>Volume 71 l et 5 niveaux de cuisson</li> <li>Four avec 7 modes de cuisson : Air pulsé 3D, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Air pulsé doux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four multifonction</li> <li>Nettoyage pyrolyse</li> <li>Volume 63 l et 5 niveaux de cuisson</li> <li>5 modes de cuisson : Air pulsé doux, gril variable grande surface, Air pulsé 3D, convection naturelle, gril ventilé</li> </ul>
Confort/sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglage de température : 50 °C-275 °C</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Ecran LED</li> <li>Préconisation de température</li> <li>Départ automatique</li> <li>Contrôle optique de la montée en température</li> <li>10 programmes automatiques</li> <li>Préchauffage booster</li> <li>Eclairage halogène</li> <li>Verrou de porte électronique</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Coupure automatique du four</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglage de température : 30 °C-275 °C</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Indicateur de montée en température</li> <li>Préchauffage booster</li> <li>Eclairage intérieur du four</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 grille</li> <li>1 lèchefrite pour pyrolyse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 grille</li> <li>1 lèchefrite pour pyrolyse</li> </ul>
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement avec fiche 1,20 m</li> <li>Puissance totale de raccordement : 3,6 kW</li> <li>Intensité 16 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : A*</li> <li>Consommation d'énergie chaleur de voûte / de sole : 0,99 kWh</li> <li>Consommation d'énergie en air pulsé 3D : 0,81 kWh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement avec fiche 1,00 m</li> <li>Puissance totale de raccordement : 3,25 kW</li> <li>Intensité 16 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : A*</li> <li>Consommation d'énergie chaleur de voûte / de sole : 0,93 kWh</li> <li>Consommation d'énergie en air pulsé 3D : 0,77 kWh</li> </ul>
Dimensions d'encastrement / Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm / (H x L x P) : 59,5 x 59,4 x 54,8 cm	(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm / (H x L x P) : 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Code EAN	4242006276713	4242006275280 4242006275273

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# ET APRÈS LE REPAS ? VIVA SE CHARGE DE NETTOYER LE FOUR ✓

NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



VH1ME1450 inox

489,99€

VH1ME0450 inox




439,99€

VH1ME0460 noir

399,99€

VH1ME0420 blanc

399,99€



- Bandeau de commande inox
- Boutons escamotables

- Bandeau de commande inox
- Boutons escamotables

- Bandeau de commande émaillé

- Four multifonction
- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
- 5 modes de cuisson : Air pulsé doux, Air pulsé 3D, convection naturelle, gril variable grande surface, gril ventilé

- Four multifonction
- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
- 5 modes de cuisson : gril variable grande surface, gril ventilé, convection naturelle, Air pulsé doux, Air pulsé 3D

- Four multifonction
- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
- 5 modes de cuisson : gril variable grande surface, gril ventilé, Air pulsé doux, Air pulsé 3D, convection naturelle

- Réglage de température : 50 °C-275 °C
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- **Rail télescopique 1 niveau**
- Eclairage intérieur du four
- Préchauffage booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

- Réglage de température : 50 °C-275 °C
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Eclairage intérieur du four
- Préchauffage booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Eclairage intérieur du four
- Préchauffage booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

- 1 grille
- 1 lèchefrite

- 1 grille
- 1 lèchefrite

- 1 grille
- 1 lèchefrite

- Câble de raccordement avec fiche 1,00 m
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW
- Intensité : 16 A
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Classe d'efficacité énergétique : A\*
- Consommation d'énergie chaleur convection naturelle : 0.98 kWh
- Consommation d'énergie air pulsé : 0.79 kWh

- Câble de raccordement avec fiche 1,00 m
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW
- Intensité : 16 A
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Classe d'efficacité énergétique : A\*
- Consommation d'énergie chaleur convection naturelle : 0.98 kWh
- Consommation d'énergie air pulsé : 0.79 kWh

- Câble de raccordement avec fiche 1,00 m
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW
- Intensité : 16 A
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Fréquence : 50; 60 Hz
- Classe d'efficacité énergétique : A\*
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Consommation d'énergie chaleur voûte/sole : 0.98 kWh
- Consommation d'énergie air pulsé : 0.79 kWh

(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm /  
(H x L x P) : 59,5 x 59,4 x 54,8 cm

(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm /  
(H x L x P) : 59,5 x 59,4 x 54,8 cm

(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm /  
(H x L x P) : 59,5 x 59,4 x 54,8 cm

4242006275259

4242006275235

4242006275242  
4242006275228

# Fours émail et micro-ondes



Fours	VH0MA0050 inox	369,99€	VH0KA0050 inox VH0KA0060 noir	339,99€ 339,99€
Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intérieur de porte plein verre</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeau de commande inox ou émail selon modèle</li> </ul>	
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four Email</li> <li>Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson</li> <li>5 modes de cuisson : Air pulsé 3D, convection naturelle, gril ventilé, Air pulsé doux, gril variable grande surface</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Four Email</li> <li>Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson</li> <li>5 modes de cuisson : cuisson douce, convection naturelle, gril variable petite surface, gril variable grande surface, chaleur de sole</li> </ul>	
Confort/sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte abattante pour un nettoyage facile</li> <li>Réglage de température : 50 °C - 275 °C</li> <li>Indicateur de montée en température</li> <li>Eclairage intérieur du four</li> <li>Préchauffage booster</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte abattante pour un nettoyage facile</li> <li>Réglage de température : 50 °C - 275 °C</li> <li>Indicateur de montée en température</li> <li>Eclairage intérieur du four</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 grille</li> <li>1 lèchefrite</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 grille</li> <li>1 lèchefrite</li> </ul>	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement avec fiche 1,00 m</li> <li>Puissance totale de raccordement : 3,3 kW</li> <li>Intensité : 16 A</li> <li>Tension nominale : 220 - 240 V</li> <li>Fréquence : 50; 60 Hz</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : A*</li> <li>Consommation d'énergie convection naturelle : 0,98 kWh</li> <li>Consommation d'énergie air pulsé : 0,79 kWh</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement avec fiche 1,00 m</li> <li>Puissance totale de raccordement : 2,85 kW</li> <li>Intensité : 13 A</li> <li>Tension nominale : 220 - 240 V</li> <li>Fréquence : 50; 60 Hz</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : A*</li> <li>Consommation énergétique convection naturelle : 0,81 kWh</li> </ul>	
Dimensions d'encastrement / Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm / (H x L x P) : 59,5 x 59,4 x 54,8 cm		(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm / (H x L x P) : 59,5 x 59,4 x 54,8 cm	
Code EAN	4242006275198		4242006275174 4242006275181	

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

\*Selon norme EU 65/2014 sur une échelle allant de A+++ à D

# LE BON CHOIX : UN NOUVEAU FOUR VIVA !



VP65G0160 inox

459,99€

VP62G0160 inox

399,99€

- Porte latérale, charnières à gauche
- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Touches sensibles

- Micro-ondes encastrable
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Volume 25 l

- Cavité inox
- 7 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 en fonction micro ondes
- Fonction mémoire (1 position)
- Eclairage LED
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm

- Câble de raccordement 1,30 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW
- Intensité 10 A
- Tension 220-230 V
- Fréquence 50 Hz

(H x L x P) : 38,2 x 59,4 x 38,8 cm /  
(H x L x P) : 20,8 x 32,8 x 36,9 cm

4242006273392

- Porte latérale, charnières à gauche
- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Touches sensibles

- Micro-ondes encastrable
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volume 20 l

- Cavité inox
- 7 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 en fonction micro-ondes
- Fonction mémoire (1 position)
- Eclairage LED
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm

- Câble de raccordement 1,30 m
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW
- Intensité 10 A
- Tension 220-230 V
- Fréquence 50 Hz



(H x L x P) : 38,2 x 59,4 x 31,7 cm /  
(H x L x P) : 20,1 x 30,8 x 28,2 cm

4242006273361

Le mariage  
parfait :  
four pyrolyse  
+ Micro-ondes



# Tables combi-induction



Tables induction	VVK26I99F1 sans cadre	619,99€	VVK26I98F1 sans cadre	619,99€
------------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------



Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande MultiTouch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande MultiTouch</li> </ul>
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 foyers induction</li> <li>Zones de cuisson :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrière gauche 210 mm : Foyer normal 2.2 kW, booster 3.7 kW</li> <li>Avant gauche 210 mm : Foyer normal 2.2 kW, booster 3.7 kW</li> <li>Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW, booster 2.2 kW</li> <li>Avant droit 180 mm : Foyer normal 1.8 kW, booster 3.1 kW</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 foyers induction</li> <li>Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2.6 kW, booster 3.7 kW</li> <li>Arrière droit 180 mm : Cuisson combinée 1.8 kW, booster 3,1 kW</li> <li>Avant droit 180 mm : Cuisson combinée 1.8 kW, booster 3,1 kW</li> </ul>
Confort/sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson</li> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Fonction movemode</li> <li>PowerBoost sur chaque foyer</li> <li>Affichage de la consommation énergétique</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson</li> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Fonction movemode</li> <li>PowerBoost sur chaque foyer</li> <li>Affichage de la consommation énergétique</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Fonction de gestion d'énergie, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1,1 m</li> <li>Puissance de raccordement 6900 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1,1 m</li> <li>Puissance de raccordement 7400 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>
Dimensions d'encastrement / Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm	(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm
Code EAN	4242006254452	4242006265724

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.


# DES FOYERS FLEXIBLES QUI S'ADAPTENT À VOTRE BESOIN !

## Combizone 3 possibilités : 1 grande zone ou deux foyers classiques


Deux zones de cuisson peuvent être combinées pour ne former qu'une seule grande zone grâce à la touche combizone, idéale pour les grands plats. Avec la fonction movemode vous pouvez saisir sur le foyer avant et maintenir au chaud sur le foyer arrière.

### Fonction movemode

Grâce à la fonction movemode, lorsque vous déplacez votre ustensile, la puissance de votre foyer se règle automatiquement.



Thermostat 9  
saisissez





Thermostat 1  
maintenez au chaud

### Bandeau MultiTouch : affichage de la consommation énergétique

Grâce au nouveau bandeau de commande MultiTouch, l'énergie utilisée est indiquée par affichage digital, une fois la cuisson terminée. Faites des économies. Par exemple, couvrir une casserole avec son couvercle permet de réduire la consommation de 20%. La fonction **QuickStart** permet la reconnaissance automatique de la zone de cuisson et la fonction **Re-Start** mémorise automatiquement la température des foyers pendant 4 secondes pour un nettoyage rapide.

# Tables induction





Tables vitrocéramique	VVK26132F1 sans cadre	569,99€	VVK26113F1 sans cadre	529,99€
-----------------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------



Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande ComfortTouch (+/-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande ComfortTouch (+/-)</li> </ul>
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 foyers induction</li> <li>Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2.6 kW, booster 3.7 kW</li> <li>Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW, booster 2.2 kW</li> <li>Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW, booster 3.7 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 foyers induction</li> <li>Zones de cuisson :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrière gauche 240 mm : Foyer normal 2.2 kW, PowerBoost 3.7 kW</li> <li>Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW, PowerBoost 2.2 kW</li> <li>Avant droit 180 mm : Foyer normal 1.8 kW, PowerBoost 3.1 kW</li> </ul> </li> </ul>
Confort/sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson</li> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>PowerBoost sur chaque foyer</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson</li> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>PowerBoost sur chaque foyer</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>Reconnaissance casserole</li> <li>Fonction de gestion d'énergie</li> <li>Sécurité anti-surchauffe</li> <li>Sécurité enfants</li> </ul>
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1,1 m</li> <li>Puissance de raccordement 7200 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1,1 m</li> <li>Puissance de raccordement 4600 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>
Dimensions d'encastrement / Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm	(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm
Code EAN	4242006250485	4242006254445

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# FINI LES MANIPULATIONS MULTIPLES ! DÉTECTION AUTOMATIQUE DE LA ZONE DE CUISSON.



VVK26I15F1 sans cadre

519,99€

VVK26I12F1 sans cadre

499,99€



- Affichage digital
- Commande ComfortTouch (+/-)

- Affichage digital
- Commande ComfortTouch (+/-)

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson :  
 Arrière gauche : 145 mm, Foyer normal 1.4 kW, PowerBoost 2.2 kW  
 Avant gauche : 180 mm, Foyer normal 1.8 kW, PowerBoost 3.1 kW  
 Arrière droit : 145 mm, Foyer normal 1.4 kW, PowerBoost 2.2 kW  
 Avant droit : 180 mm Foyer normal 1.8 kW, PowerBoost 3.1 kW

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson :  
 Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2.6 kW, PowerBoost 3.7 kW  
 Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW, PowerBoost 2.2 kW  
 Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW, PowerBoost 3.7 kW

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W
- Tension 220-240 V
- Fréquence 50-60 Hz

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W
- Tension 220-240 V
- Fréquence 50-60 Hz



(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm /  
 (L x P) : 59,2 x 52,2 cm

(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm /  
 (L x P) : 59,2 x 52,2 cm

4242006273866

4242006254438



# Tables et domino vitrocéramique



Tables vitrocéramique	VVK26R35E0 cadre inox	359,99€	VVK26R35C0 sans cadre	339,99€
Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande ComfortTouch (+/-)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande ComfortTouch (+/-)</li> </ul>	
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 foyers Quick-Light</li> <li>Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW</li> <li>Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW</li> <li>Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW</li> <li>Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>4 foyers Quick-Light</li> <li>Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW</li> <li>Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW</li> <li>Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW</li> <li>Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW</li> </ul>	
Confort/sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe</li> </ul>	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1 m</li> <li>Puissance de raccordement 6600 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1 m</li> <li>Puissance de raccordement 6600 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	
Dimensions d'encastrement / Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 58,3 x 51,3 cm		(H x L x P) : 3,9 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm	
Code EAN	4242006224493		4242006244163	

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

GRÂCE AUX 9 NIVEAUX DE SÉCURITÉ,  
OPTEZ POUR LA TRANQUILLITÉ 😊



VVK26R33C0 sans cadre

339,99€

VVK26R75C1 sans cadre

329,99€

VVK23R3251 cadre inox

299,99€

60

60

30

- Affichage digital
- Commande ComfortTouch (+/-)

- 3 foyers Quick-Light
- Arrière gauche 230 mm : Foyer normal 2.5 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5700 W
- Tension 220-240 V
- Fréquence 50-60 Hz

(H x L x P) : 3,9 x 56,0 x 49,0-50,0 cm /  
(L x P) : 59,2 x 52,2 cm

4242006233136

- Commandes latérales

- 4 foyers Quick-Light
- Arrière gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant gauche 210 mm : Foyer normal 2.2 kW
- Arrière droit 180 mm : Foyer normal 2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

- 9 positions
- 4 Témoins de chaleur résiduelle

- Puissance de raccordement 6600 W

(H x L x P) : 4,6 x 56,0 x 49,0 cm /  
(L x P) : 59,2 x 52,2 cm

4242006263317

- Bandeau inox
- Commande à l'avant avec boutons rotatifs

- 2 foyers Quick-Light
- Arrière 180 mm : Foyer normal 1.7 kW
- Avant 145 mm : Foyer normal 1.2 kW

- 9 positions
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux

- Câble de raccordement 2 m
- Puissance de raccordement 2900 W
- Tension 220-240 V
- Fréquence 50-60 Hz

(H x L x P) : 4,25 x 26,8 x 49,0 cm /  
(L x P) : 28,8 x 50,5 cm

4242006262464

# Tables gaz verre et email



## CONFORT ET SÉCURITÉ

### Sécurité gaz par thermocouple

En cas d'extinction accidentelle de la flamme, l'arrivée de gaz se coupe automatiquement.

### Allumage électronique intégré aux manettes

Le foyer s'allume automatiquement en appuyant et en tournant simultanément la manette.

Tables gaz	VVG6B4P60 verre noir	319,99€
		
Design	▪ Boutons de commande latéraux	
Équipement	▪ 4 brûleurs ▪ Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW ▪ Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW ▪ Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW ▪ Avant droit : Brûleur économique 1 kW	
Confort	▪ Allumage une main ▪ Sécurité gaz par thermocouple ▪ Supports émaillés	
Données techniques	▪ Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) ▪ Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil ▪ Câble de raccordement 1 m ▪ Puissance de raccordement totale gaz : 7.4 kW ▪ Intensité 3 A ▪ Tension 220-240 V ▪ Fréquence 50-60 Hz	
Dimensions d'encastrement / Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 4,5 x 56,0 x 48,0-49,0 cm / (L x P) : 59,0 x 52,0 cm	
Code EAN	42420006248123	

# CUISINER AU GAZ COMME LES PROS !



VVG7B3Q50 inox

379,99€

VVG6B3P50F inox

259,99€

VVG6B2P50 inox

239,99€

70

60

60

▪ Boutons de commande frontaux

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 3 kW
- Au centre : Wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1.75 kW

▪ Boutons de commande frontaux

- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

▪ Boutons de commande latéraux

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11.5 kW
- Intensité 3 A
- Tension 220-240 V
- Fréquence 50-60 Hz

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7.4 kW
- Intensité 3 A
- Tension 220-240 V
- Fréquence 50-60 Hz

(H x L x P) : 4,5 x 56,0-56,2 x 48,0-49,2 cm /  
(L x P) : 75,0 x 52,0 cm


(H x L x P) : 4,5 x 56,0-56,2 x 48,0-49,2 cm /  
(L x P) : 58,2 x 52,0 cm

(H x L x P) : 4,3 x 56,0 x 48,0-49,0 cm /  
(L x P) : 58,0 x 51,0 cm

4242006263423

4242006265922

4242006247829




viva

# COMME AU GRAND AIR.

Hotte inclinée, hotte box, hotte pyramidale, hotte télescopique, des mots qui n'évoquent rien pour vous ? Plus pour longtemps ! Les nouvelles hottes viva brillent non seulement par leur superbe allure, mais également par leurs performances et leur faible consommation d'énergie. Une simple pression sur une touche active des fonctions spéciales qui procurent encore plus de puissance, avec à la clé un air rapidement frais quand la cuisine tourne à plein régime.

## **Power+ : des performances synonymes d'air pur à la cuisine.**

Les nouvelles puissances d'aspiration peuvent atteindre 680 m<sup>3</sup>/h et procurent un air pur par simple pression sur un bouton. Exit les fumées !



## **Efficaces, mais à peine audibles : les hottes Viva.**

Les hottes Viva offrent une puissance d'aspiration maximale pour un niveau sonore minimal.


Une technique dernier cri et une finition haut de gamme empêchent toute vibration et tout frottement.



## **NOUVEAU !**

## **Illuminez la zone de cuisson et économisez de l'énergie.**

Le nouvel éclairage LED économise l'énergie, mais pas la lumière. Leur longue durée de vie et leur haute efficacité énergétique en font la source d'éclairage optimale. Elles assurent une plus grande luminosité dans la cuisine pour une consommation énergétique réduite.



# Hottes décoratives



Hottes décoratives	VVA86E760 verre	779,99€	VVA93E450 inox	349,99€
Design	▪ Hotte inclinée		▪ Hotte box	
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En mode évacuation ou recyclage</li> <li>▪ En mode recyclage, installation avec ou sans cheminée</li> <li>▪ 1 moteur</li> <li>▪ Commande Touch Control, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive</li> <li>▪ Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/56 dB, Intensif : 65 dB</li> <li>▪ Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 420 m³/h position intensive : 680 m³/h</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En mode évacuation ou recyclage</li> <li>▪ 1 moteur</li> <li>▪ Boutons poussoirs, 3 vitesses</li> <li>▪ Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/64 dB</li> <li>▪ Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 330 m³/h</li> </ul>	
Confort/sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aspiration périmétrale</li> <li>▪ Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes</li> <li>▪ Eclairage LED 2 x 1,5 W</li> <li>▪ Protège filtre en verre</li> <li>▪ 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eclairage LED 2 x 1,5 W</li> <li>▪ 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle</li> </ul>	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consommation énergétique moyenne : 51 kWh/an*</li> <li>▪ Classe d'efficacité énergétique A*</li> <li>▪ Classe d'efficacité ventilateur : A*</li> <li>▪ Classe d'efficacité éclairage : A*</li> <li>▪ Classe d'efficacité filtre à graisse : C*</li> <li>▪ Câble de raccordement 1,3 m</li> <li>▪ Longueur du cordon électrique (cm): 130</li> <li>▪ Puissance de raccordement 263 W</li> <li>▪ Intensité 10 A</li> <li>▪ Tension 220-240 V</li> <li>▪ Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consommation énergétique moyenne : 53.4 kWh/an*</li> <li>▪ Classe d'efficacité énergétique D*</li> <li>▪ Classe d'efficacité ventilateur : E*</li> <li>▪ Classe d'efficacité éclairage : A*</li> <li>▪ Classe d'efficacité filtre à graisse : D*</li> <li>▪ Câble de raccordement 1,3 m</li> <li>▪ Puissance de raccordement 100 W</li> <li>▪ Intensité 10 A</li> <li>▪ Tension 220-240 V</li> <li>▪ Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kit de recyclage avec cheminée VVZ52V70 - 149,99 €</li> <li>▪ Kit de recyclage sans cheminée VVZ52V71 - 99,99 €</li> <li>▪ Filtre à charbon actif VVZ53V70 - 89,99 €</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kit de recyclage VVZ52V41 - 69,99 €</li> </ul>	
Code EAN	4242006273477		4242006275730	

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

\* Selon la norme EU 65/2014 sur une échelle allant de A++ à E

# DESIGN VARIÉS POUR TOUS LES GOÛTS !



VVA63E450 inox



319,99€

VVA92E453 inox

279,99€

VVA62E453 inox

249,99€



▪ Hotte box

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/63 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 340 m³/h

▪ Hotte pyramidale

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 50/65 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 360 m³/h

▪ Hotte pyramidale

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 50/66 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 360 m³/h

- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

- Consommation énergétique moyenne : 53.2 kWh/an\*
- Classe d'efficacité énergétique D\*
- Classe d'efficacité ventilateur : E\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 100 W
- Intensité 10 A
- Tension 220-240 V
- Fréquence 50-60 Hz

- Consommation énergétique moyenne : 51.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité énergétique C\*
- Classe d'efficacité ventilateur : E\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D\*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 100 W
- Intensité 10 A
- Tension 220-240 V
- Fréquence 50-60 Hz

- Consommation énergétique moyenne : 51.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité énergétique C\*
- Classe d'efficacité ventilateur : E\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 100 W
- Intensité 10 A
- Tension 220-240 V
- Fréquence 50-60 Hz

- Kit de recyclage VVZ52V41 - 69,99 €

- Kit de recyclage VVZ52V60 - 39,99 €

- Kit de recyclage VVZ52V60 - 39,99 €

4242006273170

4242006272463

4242006272456

\* Selon la norme EU 65/2014 sur une échelle allant de A++ à E

# Hottes télescopiques et classique



Hottes décoratives	VVA91F251	299,99€	VVA61F251	199,99€
Design	▪ Hotte télescopique		▪ Hotte télescopique	
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En mode évacuation ou recyclage</li> <li>▪ 1 moteur</li> <li>▪ Touches avec 3 vitesses</li> <li>▪ Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/68 dB</li> <li>▪ Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 12 cm : max. vitesse normale 400 m³/h</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En mode évacuation, recyclage</li> <li>▪ 1 moteur</li> <li>▪ Touches à bascule, 2 vitesses</li> <li>▪ Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 60/65 dB</li> <li>▪ Débit d'air selon la norme DIN/EN 61591 : En mode évacuation - max. 310 m³/h En mode recyclage - max. 200 m³/h</li> </ul>	
Confort/sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mise en route automatique grâce à l'interrupteur ou en tirant sur la partie télescopique</li> <li>▪ Eclairage 2 x 30 W</li> <li>▪ 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mise en route automatique grâce à l'interrupteur ou en tirant sur la partie télescopique</li> <li>▪ Eclairage halogène 2 x 40 W</li> <li>▪ 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> </ul>	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consommation énergétique moyenne : 70 kWh/an*</li> <li>▪ Classe d'efficacité énergétique : C*</li> <li>▪ Classe d'efficacité ventilateur : C*</li> <li>▪ Classe d'efficacité éclairage : E*</li> <li>▪ Classe d'efficacité filtre à graisse : B*</li> <li>▪ Câble de raccordement 1,75 m</li> <li>▪ Puissance de raccordement 145 W</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consommation énergétique moyenne : 65,4 kWh/an*</li> <li>▪ Classe d'efficacité énergétique D*</li> <li>▪ Classe d'efficacité ventilateur : D*</li> <li>▪ Classe d'efficacité éclairage : F*</li> <li>▪ Classe d'efficacité filtre à graisse : C*</li> <li>▪ Câble de raccordement : 1,75 m</li> <li>▪ Puissance de raccordement 130 W</li> <li>▪ Température de couleur : 2700 K</li> <li>▪ Intensité lumineuse : 403 lux</li> </ul>	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kit de recyclage VVZ42V00 - 39,99 €</li> <li>▪ Bandeau de finition inox VVZ44V02 - 29,99 €</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kit de recyclage VVZ42V00 - 39,99 €</li> <li>▪ Bandeau de finition inox VVZ44V01 - 19,99 €</li> </ul>	
Code EAN	4242006254650		4242006285111	

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

\* Selon la norme EU 65/2014 sur une échelle allant de A++ à E

# OPTEZ POUR LA GÉOMÉTRIE. HOTTES BOX OU PYRAMIDALES. 😊

NOUVEAU



VVA62U152

199,99€

Disponibilité décembre.



▪ Hotte classique

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/68 dB
- Débit d'air en mode évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : max. 260 m³/h

- Eclairage halogène 1 x 40 W
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

- Consommation énergétique moyenne : 69.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité énergétique D\*
- Classe d'efficacité ventilateur : E\*
- Classe d'efficacité éclairage : E\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement : 1,45 m
- Puissance de raccordement 119 W
- Température de couleur : 3000 K
- Intensité lumineuse : 45 lux

- Kit de recyclage VVZ11V11 - 19,99 €

4242006285173



En mode recyclage, cette hotte s'installe au choix avec ou sans cheminée.

\* Selon la norme EU 65/2014 sur une échelle allant de A++ à E



Teatime



VIVA

# LAVÉ. SÉCHÉ. BRILLER\*

Saviez-vous que le lave-vaisselle est bien plus économique que de faire la vaisselle à la main ? C'est pourtant le cas. Chez viva, vous trouverez le lave-vaisselle qu'il vous faut et qui s'adaptera à vos besoins. Et même si vous ne le remplissez qu'à moitié, il est tout aussi économe et efficace grâce à la fonction demi-charge. Une idée brillante !

## **Pour la petite vaisselle entre deux grosses : la touche Demi-charge.**

Pressez simplement la touche Demi-charge ; votre vaisselle sera aussi bien lavée mais avec une consommation considérablement moindre d'eau et d'énergie, et un temps de lavage réduit.




## **Aquasensor : un lave-vaisselle intelligent.**

Ses capteurs analysent le degré de salissure de l'eau pour adapter la consommation. Il permet de faire des économies allant jusqu'à 25% d'eau.



## **Efficace, durable, silencieux : le moteur à induction.**

Il garantit une consommation réduite d'énergie à puissance égale, des durées de programmes courtes avec un résultat de lavage optimal et un fonctionnement silencieux.



# Lave-vaisselle



Lave-vaisselle	VVD65N02EU	569,99€	VVD65N00EU	519,99€
	     		    	
Design	Tout intégrable		Tout intégrable	
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Classe d'efficacité énergétique : A+</li> <li>▪ Classe d'efficacité de séchage : A</li> <li>▪ <b>Tiroir à couverts : 3<sup>ème</sup> niveau de rangement</b></li> <li>▪ 13 couverts</li> <li>▪ Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW</li> <li>▪ Consommations programme Eco 50 °C : eau 11,8 l / électricité 1.03 kWh</li> <li>▪ Consommation d'eau annuelle : 3300 litres</li> <li>▪ Consommation d'énergie annuelle : 294 kWh</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Classe d'efficacité énergétique : A+</li> <li>▪ Classe d'efficacité de séchage : A</li> <li>▪ 12 couverts</li> <li>▪ Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW</li> <li>▪ Consommations programme Eco 50 °C : eau 11,7 l / électricité 1.02 kWh</li> <li>▪ Consommation d'eau annuelle : 3300 litres</li> <li>▪ Consommation d'énergie annuelle : 290 kWh</li> </ul>	
Programmes/options	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage</li> <li>▪ Option : 1/2 charge</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage</li> <li>▪ Option : 1/2 charge</li> </ul>	
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur à induction : performant et silencieux</li> <li>▪ Départ différé : 3-6-9 h</li> <li>▪ Boîte à produits maxi-performance</li> <li>▪ Auto 3in1</li> <li>▪ Aquasensor, Sensor de pompe</li> <li>▪ Signal sonore de fin de cycle</li> <li>▪ Voyant lumineux manque de sel</li> <li>▪ Voyant lumineux manque produit de rinçage</li> <li>▪ Paniers varioflex</li> <li>▪ <b>Panier supérieur réglable avec rackmatic (3 niveaux)</b></li> <li>▪ Sécurité anti-débordement 24h</li> <li>▪ Régénération électronique</li> <li>▪ Triple filtre auto-nettoyant</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur à induction : performant et silencieux</li> <li>▪ Départ différé : 3-6-9 h</li> <li>▪ Boîte à produits maxi-performance</li> <li>▪ Auto 3in1</li> <li>▪ Aquasensor, Sensor de pompe</li> <li>▪ Signal sonore de fin de cycle</li> <li>▪ Voyant lumineux manque de sel</li> <li>▪ Voyant lumineux manque produit de rinçage</li> <li>▪ Sécurité anti-débordement 24h</li> <li>▪ Régénération électronique</li> <li>▪ Triple filtre auto-nettoyant</li> </ul>	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance de raccordement 2400 W</li> <li>▪ Intensité 10 A Tension 220 - 240 V</li> <li>▪ Fréquence 50 - 60 Hz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance de raccordement 2400 W</li> <li>▪ Intensité 10 A Tension 220 - 240 V</li> <li>▪ Fréquence 50 - 60 Hz</li> </ul>	
Code EAN	4242006234430		4242006225469	

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.




# Lave-vaisselle à moitié vide : utiliser l'option 1/2 CHARGE !



VVD55N00EU Bandeau inox 579,99€  
VVD55W00EU Bandeau blanc 529,99€  
VVD55S00EU Bandeau noir 529,99€

VVD25A20EU silver 519,99€

VVD25W10EU blanc 449,99€



Intégrable bandeau de commande apparent

Pose-libre

Pose-libre

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations programme Eco 50 °C : eau 11,7 l / électricité 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation d'énergie annuelle : 290 kWh

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations programme Eco 50 °C : eau 11,7 l / électricité 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation d'énergie annuelle : 290 kWh

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations programme Eco 50 °C : eau 11,7 l / électricité 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation d'énergie annuelle : 290 kWh

- 5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage
- Option : 1/2 charge
- Sélecteur de programme avec départ intégré

- 5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage
- Option : 1/2 charge
- Sélecteur de programme avec départ intégré

- 5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage
- Option : 1/2 charge
- Sélecteur de programme avec départ intégré

- Moteur à induction : performant et silencieux
- Départ différé : 3-6-9 h
- Boîte à produits maxi-performance
- Auto 3in1
- Aquasensor, Sensor de pompe
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Sécurité anti-débordement 24h
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

- Moteur à induction: performant et silencieux
- Départ différé : 3-6-9 h
- Boîte à produits maxi-performance
- Auto 3in1
- Aquasensor, Sensor de pompe
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Sécurité anti-débordement 24h
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

- Moteur à induction: performant et silencieux
- Départ différé : 3-6-9 h
- Boîte à produits maxi-performance
- Auto 3in1
- Aquasensor, Sensor de pompe
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Sécurité anti-débordement 24h
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

- Puissance de raccordement 2400 W
- Intensité 10 A Tension 220 - 240 V
- Fréquence 50 - 60 Hz

- Puissance de raccordement 2400 W
- Intensité 10 A Tension 220 - 240 V
- Fréquence 50 - 60 Hz

- Puissance de raccordement 2400 W
- Intensité 10 A Tension 220 - 240 V
- Fréquence 50 - 60 Hz

4242006225438  
4242006225452  
4242006225445

4242006254254

4242006225421




# Certains l'aiment froid.

Les appareils de réfrigération Viva offrent les meilleures techniques de conservation pour assurer la fraîcheur maximale des aliments qui régaleront toute la famille. En version encastrable ou à poser simplement, la capacité de nos appareils s'adapte selon la taille de votre foyer. Choisir un appareil Viva c'est assurément choisir la qualité de conservation et la fiabilité à long terme.


## **Pour plus de lumière : l'éclairage à LED.**

Efficaces et durables, les éclairages à LED illuminent parfaitement l'intérieur, de haut en bas.



## **Le dégivrage rapide plus facile que jamais : technique Low Frost.**

Avec la technique innovante Low Frost, les appareils frigorifiques Viva sont non seulement moins sujets à la formation de givre, mais en plus, le dégivrage est considérablement plus rapide qu'avec des systèmes conventionnels.



# Froid intégrable



Réfrigérateur-congélateur	VVIV3420 Combiné réfrigérateur-congélateur	769,99€	VVIL2420 Réfrigérateur avec congélateur	549,99€
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile total : 265 l</li> <li>Classe énergétique A+ : 274 kWh/an</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile total : 200 l</li> <li>Classe énergétique A+ : 221 kWh/an</li> </ul>	
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôle mécanique de la température</li> <li>Eclairage intérieur dans le réfrigérateur</li> <li>Dégivrage automatique dans le réfrigérateur</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôle mécanique de la température</li> <li>Eclairage intérieur</li> <li>Dégivrage automatique dans le réfrigérateur</li> </ul>	
Équipement	<p><b>REFRIGERATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile 199 l</li> <li>1 bac à fruits et légumes</li> <li>5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur</li> <li>4 balconnets</li> </ul> <p><b>CONGELATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Congélateur <b>****</b> : Volume utile 66 l</li> <li>Pouvoir de congélation : 3 kg/24 h</li> <li>3 tiroirs de congélation transparents</li> <li>Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h</li> </ul>		<p><b>REFRIGERATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile 183 l</li> <li>1 bac à fruits et légumes</li> <li>5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur</li> <li>4 balconnets</li> </ul> <p><b>CONGELATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Congélateur <b>****</b> : Volume utile 17 l</li> <li>Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h</li> <li>Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h</li> </ul>	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encastrement H x L x P : 177.5 x 56.2 x 55 cm</li> <li>Classe climatique : ST</li> <li>Niveau sonore : 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>Porte charnières à droite, réversible</li> <li>Fixation de porte par glissières</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm</li> <li>Classe climatique : SN-ST</li> <li>Niveau sonore : 37 dB (A) re 1 pW</li> <li>Porte charnières à droite, réversible</li> <li>Fixation de porte par glissières</li> </ul>	
Code EAN	4242006218959		4242006214678	

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Plus de place pour plus de fraîcheur !



VVIR2420  
Réfrigérateur tout utile

519,99€

VVIL1820  
Réfrigérateur avec congélateur

529,99€

VVIR1820  
Réfrigérateur tout utile

499,99€



- Volume utile total : 221 l
- Classe énergétique A+ : 131 kWh/an

- Volume utile total : 129 l
- Classe énergétique A+ : 191 kWh/an

- Volume utile total : 150 l
- Classe énergétique A+ : 122 kWh/an

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique

- Volume utile 221 l
- 1 bac à fruits et légumes
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 4 balconnets

- REFRIGERATEUR**
- Volume utile 112 l
  - 1 bac à fruits et légumes
  - 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
  - 4 balconnets
- CONGELATEUR**
- Congélateur **\*\*\*\*** : Volume utile 17 l
  - Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
  - Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

- Volume utile 150 l
- 1 bac à fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW
- Porte charnières à droite, reversible
- Fixation de porte par glissières

- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW
- Porte charnières à droite, reversible
- Fixation de porte par glissières

- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34 dB (A) re 1 pW
- Porte charnières à droite, reversible
- Fixation de porte par glissières

4242006214661


4242006214654

4242006214647

# Froid pose-libre



Réfrigérateur-congélateur	VVC36V00S Combiné réfrigérateur-congélateur	619,99€
---------------------------	--	---------



Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réfrigération par extraventilation</li> <li>▪ Congélation lowfrost</li> <li>▪ Volume utile total : 307 l</li> <li>▪ Classe énergétique A+ : 274 kWh/an</li> </ul>
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poignées horizontales intégrées</li> <li>▪ Régulation électronique de la T° avec affichage LED</li> <li>▪ Eclairage LED dans le réfrigérateur</li> <li>▪ Dégivrage automatique dans le réfrigérateur</li> </ul>
Équipement	<p><b>REFRIGERATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Volume utile 213 l</li> <li>▪ Compartiment à fruits et légumes avec contrôle d'humidité</li> <li>▪ 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur et 3 coulissantes</li> <li>▪ 3 balconnets</li> </ul> <p><b>CONGELATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Congélateur **** : Volume utile 94 l</li> <li>▪ Super-congélation - Pouvoir de cong. : 7 kg en 24 h</li> <li>▪ 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox</li> <li>▪ VarioZone : clayettes verre et tiroirs amovibles</li> <li>▪ Canal d'écoulement de l'eau de dégivrage</li> <li>▪ Calendrier de conservation des aliments</li> <li>▪ Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h</li> </ul>
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm</li> <li>▪ Classe climatique : SN-T</li> <li>▪ Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW</li> <li>▪ Porte charnières à droite, reversible</li> <li>▪ Pieds avant réglables en hauteur, roulettes arrière</li> <li>▪ Ouverture de porte sans débord (à 90°)</li> </ul>
Code EAN	4242006207441


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## Lave-linge A+++

*Economisez avec A+++  
et gardez votre argent  
pour d'autres occasions.*



Lave-linge	WFV14B21FF Lave-linge frontal	429,99€
------------	----------------------------------	---------



Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Classe énergétique : A+++</li> <li>▪ Capacité : 1 à 6 kg</li> <li>▪ Volume du tambour : 42 l</li> <li>▪ Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min Humidité résiduelle max: 53 %</li> <li>▪ Varioperfect : Flexibilité totale du lavage avec l'option Speed ou Eco pour un résultat parfait</li> <li>▪ Classe d'essorage: B</li> <li>▪ Consommation d'énergie annuelle: 153 kWh</li> <li>▪ Consommation d'eau annuelle: 10560 litres</li> <li>▪ Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 59</li> <li>▪ Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 77</li> </ul>
------------------------------	---

Programmes/Options	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programmes spéciaux: Synthétiques, Vidange, Rinçage plus, Essorage, Mix, Chemises, Sport/Fitness, Allergie +, Express 15 min / Express 30 min, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie</li> </ul>
--------------------	---


Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h</li> <li>▪ Touches sensibles : Départ/Pause, Essorage variable, Repassage facile, éco, speed, Départ différé, Température</li> <li>▪ Capacité variable automatique</li> <li>▪ Protection anti-débordement</li> <li>▪ Détection mousse</li> <li>▪ Détection antibalourd</li> <li>▪ Indicateur de surdosage lessive</li> <li>▪ Signal sonore fin de programme</li> <li>▪ Sécurité enfants</li> </ul>
---------	--

Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dimensions : H 84,8 x L 59,8 x P 55 cm</li> <li>▪ Mise sous plan dans niche hauteur 85 cm</li> </ul>
--------------------	---

Code EAN	4242006241612
----------	---------------

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## Nos services



- > Des délais d'intervention réduits
- > 90 % des réparations réussies à la première visite
- > Des réparations garanties 6 mois.

# L'expertise du constructeur. Un service de confiance.



## A vos côtés tout au long de la durée de vie de votre appareil

Même hors garantie, Viva vous accompagne. Vous pouvez compter sur notre service après-vente expérimenté et de qualité. Besoin de conseils d'entretien ou d'une intervention rapide, nous nous occupons de tout !



## Service consommateurs : une ligne directe à votre écoute

**0 892 698 410** Service 0,40 € / min  
+ prix appel

Disponible du **lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30**, les experts Viva vous apportent des conseils personnalisés tout au long de la vie de votre appareil :

- > Choisir le bon produit, trouver un revendeur
- > Aide personnalisée au choix, mise en service, premiers réglages, optimisation des fonctionnalités de votre appareil
- > Commande d'une notice



## Des experts partout en France

Tous les professionnels du service après-vente Viva, son réseau de 60 techniciens et ses 176 centres agréés sont présents sur toute la France. Formés en permanence, ils disposent d'une expertise unique sur tous les produits Viva électroménager.



## Service Interventions : toujours disponible

Nos conseillers vous répondent **24/24, 7/7 au 01 40 10 42 11** prix d'un appel local, hors jours fériés.

Avec le Flexi service\*, nos techniciens peuvent intervenir le jour même, en matinée ou en soirée, et même le samedi toute la journée.

\* selon votre région



## Réparations garanties 6 mois

Nous utilisons exclusivement des pièces neuves d'origine certifiées par notre marque afin de garantir la fiabilité de nos réparations et allonger la durée de vie de votre appareil.

Selon nos conditions générales d'intervention

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits à partir du 1<sup>er</sup> avril 2018 :

Congélateur, réfrigérateur < 40 kg : 10 € TTC - Congélateur, réfrigérateur > 40 kg - ≤ 80 kg : 18 € TTC -

Congélateur, réfrigérateur > 80 kg : 23 € TTC - Hotte, table de cuisson : 5 € TTC - Four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 10 € TTC - Micro-ondes : 3 € TTC

L'approbation technique de libération des Produits a été donnée pour la France métropolitaine et l'ensemble des DROM-COM à l'exception des pays suivants : Polynésie, Saint Barthélemy et St Martin. Dans tous les cas, les appareils de froid sont conçus exclusivement pour un usage dans des pièces climatisées.

## Service Consommateurs : une ligne directe à votre écoute

**0 892 698 410**

Service 0,40 € / min  
+ prix appel

Disponible du lundi au vendredi de  
8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

## Service Interventions

Exclusif, nos conseillers vous répondent **24h/24, 7j/7** au  
**01 40 10 42 11** (prix d'un appel local, hors jours fériés).

Retrouvez toute l'information produits  
et l'actualité de la marque sur  
**[www.viva.fr](http://www.viva.fr)**

Les prix indiqués ici sont les prix de vente conseillés TTC à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préavis les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut le consulter ou le télécharger sur notre site internet.

© Marques déposées. © 2018 réalisé par BSH Electroménager.

Réalisé par BSH Electroménager, Saint-Ouen. Réalisation : Alexandre Besson.

BSH Electroménager - 26 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen - RCS Bobigny B 341 911 790